



## helos Premium Patchkabel SF/UTP CAT 5e

- Patchkabel mit schmalem Knickschutz inkl. Längenbezeichnung
- doppelt geschirmte Cat 5e Kabel, Gigabit geeignet und PoE-fähig
- flexibler PVC-Mantel



	0,25m	0,5m	1,0m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	30,0m
	117791	117792	117793	117796	117797	117798	117799	117800	117801	117802	117803
	117804	117805	117806	117807	117808	117810	117811	117812	117813	117814	117816
	117817	117820	117823	117826	117829	117832	117835	117838	117841	117844	117848
	117818	117821	117824	117827	117830	117833	117836	117839	117842	117845	117847
	117819	117822	117825	117828	117831	117834	117837	117840	117843	117846	117849
	131875	131876	131877	131878	131879	131880	131881	131882	131883	131884	131885



## helos Premium Patchkabel S/FTP (PIMF) CAT 6

- Vollkupfer Patchkabel mit schmalem Knickschutz inkl. Längenbezeichnung
- PimF geschirmte Cat 6 Kabel, halogenfrei, Gigabit geeignet und PoE-fähig
- halogenfreier LSZH-Mantel



	0,25m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	30,0m
	117970	117971	117972	117973	117974	117975	117976	117977	117978	117979	117980	117981
	117982	117983	117984	117985	117986	117987	117988	117989	117990	117991	117992	117993
	117994	117995	117996	117997	117998	117999	118000	118001	118002	111803	111804	111805
	118018	118019	118020	118021	118022	118023	118024	118025	118026	118027	118028	118029
	118006	118007	118008	118009	111810	111811	111812	118013	118014	118015	118016	118017
	118155	118156	118030	118157	118158	118032	118033	118035	118036	118037	118038	118039
	118051	118052	118053	118054	118055	118056	118057	118058	118059	118060	118061	118062
	118172	118173	118174	118175	118176	118177	118178	118179	118180	118181	118182	118183
	118158	118040	118041	118042	118043	118044	118045	118046	118047	118048	118049	118050
	191030	191031	191033	191034	191035	191036	191037	191038	191040	191041	191042	191043



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## helos Premium Patchkabel S/FTP (PIMF) CAT 6a

- Vollkupfer Patchkabel mit schmalem Knickschutz inkl. Längenbezeichnung
- PimF geschirmte Cat 6a Kabel, halogenfrei, 10GBE geeignet und PoE-fähig
- halogenfreier LSZH-Mantel




	0,25m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	30,0m
	118063	118064	118065	118066	118067	118068	118069	118070	118071	118072	118073	118074
	118075	118076	118077	118078	118079	118080	118081	118082	118083	118084	118085	118086
	118087	118088	118089	118090	118091	118092	118093	118094	118095	118096	118097	118098
	118160	118110	118111	118112	118113	118114	118115	118116	118117	118118	118119	118120
	118159	118099	118100	118101	118102	118103	118104	118105	118106	118107	118108	118109
	118161	118162	118121	118163	118122	118123	118124	118164	118125	118126	118127	118128
	118141	118142	118143	118144	118145	118146	118147	118148	118149	118150	118151	118152
	118184	118185	118186	118187	118188	118189	118190	118191	118192	118193	118194	118195
	118129	118130	118131	118132	118133	118134	118135	118136	118137	118138	118139	118140
	191044	191045	191046	191047	191048	191049	191050	191051	191052	191053	191054	191055



## helos Patchkabel Cat 6a S/FTP OUTDOOR schwarz

- Belegung nach EIA/TIA 568B
- Kontaktoberfläche: 3µ vergoldete Pins
- mit schmalen Knick- und Rastnasenschutz
- Kabel: AWG 27/7 (Vollkupfer-Draht)
- Kabelmantel: PVC+PE
- max. Bandbreite: 500 MHz
- PVC/PE-Eigenschaften: IP66, wasserbeständig, Öl-resistent, UV-geschützt



	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m	40,0m	45,0m	50,0m	60,0m	75,0m
	205581	205582	205583	205584	205585	205586	205587	205588	205589	205590	205591	205592



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## helos ultra flaches Patchkabel U/UTP (PIMF) CAT 6

- ultra flaches Patchkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
- U/UTP, **ungeschirmt**
- strapazierfähig



	0,25m	0,5m	1,0m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m
	148725	148732	148739	148746	148753	148760	148767	148774	148781
	148726	148733	148740	148747	148754	148761	148768	148775	148782
	148729	148736	148743	148750	148757	148764	148771	148778	148785
	148728	148735	148742	148749	148756	148763	148770	148777	148784
	148727	148734	148741	148748	148755	148762	148769	148776	148783
	148730	148737	148744	148751	148758	148765	148772	148779	148786
	148731	148738	148745	148752	148759	148766	148773	148780	148787



## helos ultra flaches Patchkabel U/FTP CAT 6a

- ultra flaches Patchkabel für Verwendung bei beschränkten Raumverhältnissen
- U/FTP, **geschirmt**
- strapazierfähig



	0,3m	0,5m	1,0m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m
	205218	205219	205220	205221	205222	205223	205224	205225	205226
	205236	205237	205238	205239	205240	205241	205242	205243	205244
	205245	205246	205247	205248	205249	205250	205251	205252	205253
	205227	205228	205229	205230	205231	205232	205233	205234	205235
	205254	205255	205256	205257	205258	205259	205260	205268	205263



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## Patchsee BasicPatch UTP Cat 5e

- mit patentierter Lichterkennung zur einfachen Identifikation
- Lichtleiter am Stecker leuchten rot, sobald das Leuchtwerkzeug am anderen Stecker des Kabels angehalten wird
  - PatchClips aufsetzbar (Codier- und/oder Schutzfunktion)
  - Mantel: PVC, Farbe: Schwarz



	0,6m	1,2m	1,5m	2,1m	3,1m	4,9m
➡	134451	135382	134453	135383	134454	134456



## Patchsee BasicPatch FTP Cat 5e

- mit patentierter Lichterkennung zur einfachen Identifikation
- Lichtleiter am Stecker leuchten rot, sobald das Leuchtwerkzeug am anderen Stecker des Kabels angehalten wird
  - PatchClips aufsetzbar (Codier- und/oder Schutzfunktion)
  - Mantel: PVC, Farbe: Schwarz



	0,6m	1,2m	1,5m	2,1m	3,1m	4,9m
➡	164476	164475	213077	213078	x25526	213079



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## Patchsee PCI6Patch FTP Cat 6a

mit patentierter Lichterkennung zur einfachen Identifikation

- Lichtleiter am Stecker leuchten rot, sobald das Leuchtwerkzeug am anderen Stecker des Kabels angehalten wird
- PatchClips aufsetzbar (Codier- und/oder Schutzfunktion)
- Mantel: PVC, Farbe: Schwarz



	0,6m	0,9m	1,2m	1,5m	1,8m	2,1m	2,4m	2,7m	3,1m	4,0m	4,9m
▶	122501	122502	122503	122504	122505	122506	122507	122509	122445	122512	122447



## Patchsee DirectPatch FTP Cat 6a

mit patentierter Lichterkennung zur einfachen Identifikation

- Lichtleiter am Stecker leuchten rot, sobald das Leuchtwerkzeug am anderen Stecker des Kabels angehalten wird
- PatchClips aufsetzbar (Codier- und/oder Schutzfunktion)
- Mantel: PVC, Farbe: Schwarz



	6,1m	7,9m	9,7m	12,2m	15,2m	20,0m
▶	118375	118377	130698	130699	130700	130701



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



















Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## Patchsee PatchClips

abnehmbare Clips für ein leichtes und schnelles Auswechseln des Kabelerkennungssystems

- visuelle Kabelerkennung: einfach, praktisch und kostengünstig
- schützt die Steckbuchse des RJ 45 Steckers
- erleichtert den Zugriff (durch einfaches Drücken auf die Steckbuchse) auf die RJ 45 Kabel in komplexer Umgebung
- 50 Stück pro Verpackung

Hellgrün	Cyan	Orange	Fuchsia	Rot	Grün	Grau	Gelb
130704	130705	130706	130707	130708	130709	130710	130711
							
Blau	Rosa	Violett	Hellblau	Türkis	Dunkelgrün	Weiß	Schwarz
130712	130713	130714	130715	130716	130717	130719	130720
							





## Patchsee PRO-Patchlight

Zur Lichteinspeisung bei der Identifikation der Kabel

- kann während des Betriebs im eingesteckten Zustand des Kabels verwendet werden
- keine Beeinträchtigung des Datenverkehrs
- Leuchtquelle: grüne LED
- wieder aufladbar



	<b>Rot</b>	<b>Grün</b>	
	130725	213080	



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
06894 3883 - 182



## Patchsee ID-Scratch Kabelbinder

vorperforiertes Befestigungsband für Kabel

- praktische Spenderbox mit 2,5 m Gesamtlänge
- alle 3 cm vorperforiert
- Streifenbreite: 20 mm



Violett	Dunkelgrün	Orange	Schwarz
129988	129991	129989	129990



## Patchsee ECO-Scratch Kabelbinder

Preisgünstiges Klettband auf der Rolle zum schonenden Befestigen von Kabeln

- Klettband aus Polyamid, Flammwidrig nach UL94HB
- Endlosband auf der praktischen Rolle, Breite 19mm
- enorme Haftfestigkeit und Widerstandskraft
- Flexibel, benutzerfreundlich und einfach zu Verarbeiten durch seine geringe Stärke
- Länge: 10 Meter

Schwarz	Rot	Blau
130040	130041	130042



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182





## DRAKA Patchkabel

Kabel vom Weltmarktführer: Draka ist heute Teil des größten Herstellers für Daten- und Energiekabel der Welt. Die Fertigung der von uns angebotenen Datenkabel findet in Mitteleuropa unter höchsten Qualitätsansprüchen statt. Unser Sortiment an Draka-Patchkabeln umfasst geschirmte Kabel der Kategorien 5e, 6 und 6A in verschiedenen Längen und Farben. Dabei ist das schwächste Glied – wie oben beschrieben – der Stecker; das Kabelmaterial bietet Übertragungsqualitäten bis Kat.7.



**Draka PK UC300  
mit TM11 Steckern**



**Draka PK UC900  
mit TM21 Steckern**



**Draka PK UC900  
mit TM31 Steckern**



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
06894 3883 - 182





## Draka Patchkabel SF/UTP (PIMF) CAT 5e High Quality

- Draka UC300 S26 CAT 5e Patchkabel 300MHz
- beidseitig Hirose TM11 RJ45 Stecker
- Made in Germany
- halogenfreier LSZH-Mantel



	0,3m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m
	212622	212623	212624	212625	212626	212627	212628	212629	212630	212631	212632	212633	212634
	212635	212636	212637	212638	212639	212640	212641	212642	212643	212644	212645	212646	212647
	212674	212675	212676	212677	212678	212679	212680	212681	212682	212683	212684	212685	212686
	212661	212662	212663	212664	212665	212666	212667	212668	212669	212670	212671	212672	212673
	212648	212649	212650	212651	212652	212653	212654	212655	212656	212657	212658	212659	212660
	212687	212688	212689	212690	212691	212692	212693	212694	212695	212696	212697	212698	212699



## Draka Patchkabel S/FTP (PIMF) CAT 6A High Quality

- Draka UC900 SS27 CAT 6A Patchkabel 500MHz
- beidseitig geschirmte Cat6A Hirose TM21 RJ45 Stecker
- Made in Germany
- 10-Gigabit geeignet und PoE-fähig
- halogenfreier LSZH-Mantel



	0,3m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m
	202895	202896	202897	202898	202899	202900	202901	202902	202903	202904	202905	202906	202907
	202912	202913	202914	202915	202916	202917	202918	202919	202920	202921	202922	202923	202924
	202946	202947	202948	202949	202950	202951	202952	202953	202954	202955	202956	202957	202958
	202963	202964	202965	202966	202967	202968	202969	202970	202971	202972	202973	202974	202975
	202929	202930	202931	202932	202933	202934	202935	202936	202937	202938	202939	202940	202941
	202980	202981	202982	20283	202984	202985	202986	202987	202988	202989	202990	202991	202992
	202997	202998	202999	203000	203001	203002	203003	203004	203005	203006	203007	203008	203009
	212914	212915	212916	212917	212918	212919	212920	212921	212922	212923	212924	212925	212926



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## Draka Patchkabel S/FTP (PIMF) CAT 6A High Quality

- Draka UC900 SS27 CAT 6A Patchkabel 500MHz
- beidseitig geschirmte Cat6A Hirose TM31 RJ45 Stecker
- Made in Germany
- 10-Gigabit geeignet und PoE-fähig
- halogenfreier LSZH-Mantel



	0,3m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m
	151871	116336	111022	118963	116324	116326	116328	116329	116330	116331	116332	116333	116334
	204334	120033	120042	120916	118962	120043	120044	120045	120046	120047	120048	204335	120049
	204356	120050	120051	120915	120052	120053	120054	120055	120056	120057	120058	204351	120059
	196652	120060	180942	120914	117561	120062	120063	120064	120065	120066	120067	204347	120068
	204340	120069	120070	120919	117562	120071	120072	120073	120074	120075	120076	204341	120077
	204357	119890	119891	119888	119889	117565	117564	120078	120079	120080	120081	172089	120082
	204362	120093	120094	120917	120095	120096	120097	120098	120099	120100	120101	204363	120102
	204521	120083	120084	120918	120085	120086	120087	120088	120089	120090	120091	204522	120092




## Draka Industrie-Patchkabel Cat 6A IQ TM31 S/FTP (EIA/TIA)

10-Gigabit-fähiges Industrie-Patchkabel mit Draka Cat 7 Rohkabel

- Twisted Pair, geschirmt, 4 x 2 x AWG 27/7, 1000 MHz
- hochwertiges Rohkabel: Draka UC900 SS27 4P PUR-Mantel, Cat 7
- Hirose TM21 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
- Leiter: Vollkupfer
- ölbeständig, hochabriebfest und UV-beständig nach IEC 60068-2-5
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- Made in Germany
- halogenfreier LSZH-Mantel



	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m	40,0m	45,0m	50,0m	60,0m	75,0m
	205581	205582	205583	205584	205585	205586	205587	205588	205589	205590	205591	205592



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## DÄTWYLER Patchkabel

Dätwyler steht für Schweizer Qualität! Dätwyler-Kabel gehören sicher zum Besten, was es auf dem Markt zu finden gibt. Unser Sortiment an Dätwyler-Patchkabeln umfasst geschirmte Kabel der Kategorien 5e, 6 und 6A in verschiedenen Längen und Farben. Dabei ist das schwächste Glied – wie oben beschrieben – der Stecker; das Kabelmaterial bietet Übertragungsqualitäten bis Kat.7.





## Dätwyler Patchkabel S/UTP CAT.5e, High Quality

- Dätwyler CU 5502 PVC 100 MHz
- beidseitig geschirmte Hirose TM11 RJ45 Stecker
- Belegung nach TIA/EIA 568B
- vergoldete Kontakte
- Made in Europe



	0,3m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m
Grey	213113	213114	213115	213116	213117	213118	213119	213120	213121	213122	213123	213124	213125
Blue	213087	213088	213089	213090	213091	213092	213093	213094	213095	213096	213097	213098	213099
Yellow	213100	213101	213102	213103	213104	213105	213106	213107	213108	213109	213110	213111	213112
Red	213139	213140	213141	213142	213143	213144	213145	213146	213147	213148	213149	213150	213151
Green	213126	213127	213128	213129	213130	213131	213132	213133	213134	213135	213136	213137	213138
Black	213152	213153	213154	213155	213156	213157	213158	213159	213160	213161	213162	213163	213164



## Dätwyler Patchkabel S/FTP CAT.6A, High Quality

- Dätwyler CU 7702 flex 500 MHz
- beidseitig geschirmte Hirose TM21 RJ45 Stecker
- Belegung nach TIA/EIA 568B
- vergoldete Kontakte
- 10-Gigabit geeignet und PoE-fähig
- Cat 7 Rohkabel
- Made in Europe



	0,3m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m
Grey	212744	212745	212746	212747	212748	212749	212750	212751	212752	212753	212754	212755	212756
Blue	212718	212719	212720	212721	212722	212723	212724	212725	212726	212727	212728	212729	212730
Yellow	212731	212732	212733	212734	212735	212736	212737	212738	212739	212740	212741	212742	212743
Red	212783	212784	212785	212786	212787	212788	212789	212790	212791	212792	212793	212794	212795
Green	212757	212758	212759	212760	212761	212762	212763	212764	212765	212766	212767	212768	212769
Black	212796	212797	212798	212799	212800	212801	212802	212803	212804	212805	212806	212807	212808
Purple	212809	212810	212811	212812	212813	212814	212815	212816	212817	212818	212819	212820	212821
Orange	212770	212771	212772	212773	212774	212775	212776	212777	212778	212779	212780	212781	212782

# LEONI

## LEONI Patchkabel

LEONI und Kerpen – diese beiden Namen verbinden den führenden deutschen Kabelhersteller für die Datenübertragung! Unser Sortiment an Patchkabeln von LEONI Kerpen umfasst geschirmte Kabel der Kategorien 5e, 6 und 6A in verschiedenen Längen und Farben. Dabei ist das schwächste Glied – wie oben beschrieben – der Stecker; das Kabelmaterial bietet Übertragungsqualitäten bis Kat.7.

# LEONI

### Leoni Patchkabel S/FTP CAT.6A, High Quality

- Leoni MegaLine F6-90 S/F flex Cat 7
- Hirose TM31 Stecker mit vergoldeten Kontakten und Rastnasenschutz
- Belegung nach TIA/EIA 568B
- halogenfreier LSZH Mantel
- 10-Gigabit geeignet und PoE-fähig
- Made in Europe



	0,3m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	30,0m
	212557	212558	212559	212560	212561	212562	212563	212564	212565	212566	212567	212568	212569
	212570	212571	212572	212573	212574	212575	212576	212577	212578	212579	212580	212581	212582
	212583	212584	212585	212586	212587	212588	212589	212590	212591	212592	212593	212594	212595
	212609	212610	212611	212612	212613	212614	212615	212616	212617	212618	212619	212620	212621
	212596	212597	212598	212599	212600	212601	212602	212603	212604	212605	212606	212607	212608



Stefano Arnone  
[sarnone@herweck.de](mailto:sarnone@herweck.de)  
 06894 3883 - 456



Mehmet-Can Baylan  
[mbaylan@herweck.de](mailto:mbaylan@herweck.de)  
 06894 3883 - 182



## Telegärtner Patchkabel

Zertifizierte RJ45 Patchkabel; Übertragungstechnische Eigenschaften auf höchstem Niveau, Einhaltung von nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften mit Listung durch die Prüfeinrichtung „Underwriter Laboratories“ („UL“).



### Telegärtner Patchkabel CAT 6<sub>A</sub> nach ISO/IEC

- 600 MHz Cat 7 Patchkabel
- beidseitig geschirmte Cat6<sub>A</sub> RJ45 Stecker
- 10GBE geeignet und PoE-fähig
- halogenfreier LSZH-Mantel
- UL-Zertifiziert



	0,25m	0,5m	1,0m	1,5m	2,0m	3,0m	5,0m	7,5m	10,0m	15,0m	20,0m	25,0m	50,0m
	016620	016621	016622	016623	016624	016625	016626	016627	016628	016629	016630	016631	016632
	212889	128013	128018	212890	128025	128033	128040	128047	128053	128063	128064	212891	128065
	212893	128014	128019	212937	128026	128034	128041	128048	128054	128066	128067	212927	128068
	212894	128012	128017	212938	128024	128032	128039	128046	128052	128060	128061	155797	128062
	212892	128011	128016	212939	128023	128031	128038	128045	128051	128057	128058	212929	128059
	212895	128015	128020	212940	128027	128035	128042	128049	128055	128069	128070	212930	128071
	212896	146361	146365	212942	146369	164007	212931	212932	212933				



### Telegärtner 90° gewinkelte Patchkabel CAT 6<sub>A</sub> nach ISO/IEC

- 600 MHz Cat 7 Patchkabel
- beidseitig geschirmte Cat6<sub>A</sub> RJ45 Stecker
- 10GBE geeignet und PoE-fähig
- halogenfreier LSZH-Mantel in verschiedenen Farben und längen erhältlich!





## Kabelkonfektion bei Herweck

### High Quality Kupfer Patchkabel

Wir konfektionieren nach Kundenwunsch angefertigte Kupfer Patchkabel mit Hirose-, AMP-, Steward-Stecker und hochwertigen Kabel.

Die „High Quality“ Patchkabel sind bei professionellen Anwendern und Industriekunden sehr gefragt. In Verbindung mit einem hochwertigen Cat. 7 Kabel z.B. Draka UC900, Dätwyler 7702, Leoni F6-90 u.v.m. sind Hirose-, AMP- und Steward-Netzwerkstecker eine perfekte Kombination .



### Konfektionierte Glasfaserkabel

Wir konfektionieren darüber hinaus nach Kundenwunsch angefertigte und anschlussfertige Glasfaserstrecken mit unterschiedlichen LWL-Steckertypen. Im Bereich moderner Glasfasertechnik finden unterschiedliche LWL Kabeltypen und LWL Steckverbinder Anwendung. Bei uns erhältlich sind Glasfaserkabel vorkonfektioniert mit sämtlichen LWL-Steckertypen: LWL-LC Stecker, SC-Stecker, ST-Stecker, FC-Stecker, DIN-Stecker, E2000 Stecker und weitere.

